



Рулонные резиновые покрытия EcoStep

Стоимость 1 м² без учёта НДС

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 10%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					750	Ширина	1,5м
6 мм					1050	Плотность	1090кг/м3
8 мм					1300		
10 мм					1700		
12 мм					1870		
Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 15%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					770	Ширина	1,5м
6 мм					1100	Плотность	1110 кг/м3
8 мм					1355		
10 мм					1750		
12 мм					1930		
Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 20%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					840	Ширина	1,25 м
6 мм					1150	Плотность	1150 кг/м3
8 мм					1415		
10 мм					1830		
12 мм					1980		
Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 30%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					870	Ширина	1,25 м
6 мм					1180	Плотность	1220 кг/м3
8 мм					1530		
10 мм					1900		
12 мм					2250		
Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 50%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					1000	Ширина	1,25 м
6 мм					1450	Плотность	1325 кг/м3
8 мм					1850		
10 мм					2490		
12 мм					2700		
Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 70%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					1380	Ширина	1 м
6 мм					2100	Плотность	1500 кг/м3
8 мм					2650	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм					3370	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм					4200		
Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 90%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					1550	Ширина	1 м
6 мм					2300	Плотность	1500 кг/м3
8 мм					2800		
10 мм					3500		
12 мм					4300		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 95%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					1580	Ширина	1 м
6 мм					2355	Плотность	1500 кг/м ³
8 мм					2860		
10 мм					3620		
12 мм					4380		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 15% повышенная п						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					900	Ширина	1,25 м
6 мм					1242	Плотность	1200 кг/м ³
8 мм					1520		
10 мм					2100		
12 мм					2420		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 1000						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					730	Ширина	1,5м
6 мм					920	Плотность	1000 кг/м ³
8 мм					1110		
10 мм					1350		
12 мм					1540		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 1200						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					750	Ширина	1,25м
6 мм					1050	Плотность	1200 кг/м ³
8 мм					1240		
10 мм					1650		
12 мм					1750		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 650						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					650	Ширина	1,5м
6 мм					780	Плотность	650 кг/м ³
8 мм					940		
10 мм					1250		
12 мм					1300		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 730						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					640	Ширина	1,5м
6 мм					850	Плотность	730 кг/м ³
8 мм					970		
10 мм					1280		
12 мм					1350		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 800						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					690	Ширина	1,5м
6 мм					880	Плотность	800 кг/м ³
8 мм					100		
10 мм					1340		
12 мм					1430		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 850						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм					650	Ширина	1,5м
6 мм					860	Плотность	850 кг/м ³
8 мм					1050		
10 мм					1320		

12 mm

1445

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 850 CrossFit						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10 м
18 мм					2050	Ширина	1,5м
20 мм					2240	Плотность	850 кг/м ³
Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 1000 CrossFit						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10 м
18 мм					2180	Ширина	1,5м
20 мм					2400	Плотность	1000 кг/м ³



Рулонные резиновые покрытия EcoStep

Стоимость 1 м² с учётом НДС

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 10%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	621	568	532	514	507	Ширина	1,5м
6 мм	959	877	822	795	784	Плотность	1090кг/м3
8 мм	1241	1135	1064	1029	1014	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	1759	1608	1507	1457	1437	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	1919	1754	1644	1590	1568		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 15%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	652	597	559	541	533	Ширина	1,5м
6 мм	1008	922	864	835	824	Плотность	1110 кг/м3
8 мм	1305	1193	1119	1081	1066	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	1849	1690	1585	1532	1511	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	2017	1844	1729	1671	1648		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 20%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	695	636	596	576	568	Ширина	1,25 м
6 мм	1074	982	921	890	878	Плотность	1150 кг/м3
8 мм	1390	1271	1192	1152	1136	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	1970	1801	1688	1632	1609	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	2149	1964	1842	1780	1756		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 30%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	732	666	643	621	599	Ширина	1,25 м
6 мм	1132	1029	994	960	926	Плотность	1220 кг/м3
8 мм	1464	1331	1287	1243	1198	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	2075	1886	1823	1760	1697	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	2263	2057	1989	1920	1852		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 50%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	785	774	763	758	731	Ширина	1,25 м
6 мм	1213	1196	1179	1171	1129	Плотность	1325 кг/м3
8 мм	1569	1548	1526	1515	1461	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	2223	2193	2162	2147	2070	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	2425	2392	2359	2342	2258		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 70%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	1110	1086	1070	1054	1038	Ширина	1 м
6 мм	1762	1725	1699	1674	1649	Плотность	1500 кг/м3
8 мм	2305	2255	2222	2189	2156	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	2996	2932	2889	2846	2803	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	3745	3665	3611	3558	3504		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 90%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	1244	1218	1200	1182	1164	Ширина	1 м
6 мм	1976	1934	1906	1878	1849	Плотность	1500 кг/м3
8 мм	2585	2529	2492	2455	2418	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	3360	3288	3240	3192	3144	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	4200	4110	4050	3990	3930		

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 95%						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	1333	1304	1285	1266	1247	Ширина	1 м
6 мм	2116	2071	2041	2011	1980	Плотность	1500 кг/м ³
8 мм	2768	2708	2669	2629	2590	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	3598	3521	3470	3418	3367	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	4498	4401	4337	4273	4208		

* для расчета стоимости покрытия EcoStep Fitness 100% обращайтесь к вашему менеджеру

Резиновые рулонные покрытия EcoStep Fitness 15% повышенная плотность						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	737	716	672	651	642	Ширина	1,25 м
6 мм	1139	1106	1039	1005	992	Плотность	1200 кг/м ³
8 мм	1475	1431	1344	1301	1284		
10 мм	2089	2028	1905	1843	1819		
12 мм	2279	2212	2078	2011	1984		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 1000						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	488	473	444	429	423	Ширина	1,5м
6 мм	754	731	686	663	654	Плотность	1000 кг/м ³
8 мм	976	947	887	858	846	EcoStep Puzzle (500*500)+ 25% к прайсу	
10 мм	1383	1341	1257	1215	1198	EcoStep Puzzle метровая + 15% к прайсу	
12 мм	1509	1463	1371	1326	1307		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 1200						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	600	555	529	512	497	Ширина	1,25 м
6 мм	919	855	810	784	765	Плотность	1200 кг/м ³
8 мм	1184	1105	1043	1009	988		
10 мм	1683	1574	1484	1436	1408		
12 мм	1823	1705	1606	1553	1524		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 650						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	381	370	347	335	330	Ширина	1,5м
6 мм	589	571	536	518	511	Плотность	650 кг/м ³
8 мм	762	739	693	670	661		
10 мм	1080	1047	982	949	936		
12 мм	1178	1143	1071	1036	1021		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 730						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	411	398	373	361	356	Ширина	1,5м
6 мм	635	615	577	558	550	Плотность	730 кг/м ³
8 мм	821	796	747	722	712		
10 мм	1164	1128	1058	1023	1008		
12 мм	1269	1231	1154	1115	1100		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 800						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	425	412	386	373	368	Ширина	1,5м
6 мм	657	637	597	577	569	Плотность	800 кг/м ³
8 мм	850	824	773	747	737		
10 мм	1204	1168	1095	1058	1044		
12 мм	1314	1274	1194	1154	1138		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 850						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10-20 м
4 мм	441	427	401	387	382	Ширина	1,5м
6 мм	681	660	619	599	590	Плотность	850 кг/м ³
8 мм	881	855	801	775	764		
10 мм	1249	1211	1135	1097	1082		
12 мм	1362	1321	1238	1197	1181		

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 850 CrossFit						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10 м
18 мм	1951	1892	1774	1715	1691	Ширина	1,5м
20 мм	2230	2162	2027	1960	1933	Плотность	850 кг/м ³

Резиновые рулонные подложки EcoStep Basic 1000 CrossFit						Характеристика	
Толщина	до 100 м ²	от 100 м ²	от 250 м ²	от 500 м ²	от 700 м ²	Длина	10 м
18 мм	2148	2073	1951	1887	1854	Ширина	1,5м
20 мм	2458	2373	2226	2157	2124	Плотность	1000 кг/м ³